

Obecní úřad v Ostravici

739 14 OSTRAVICE 577

Věc: Ocenění dřevní hmoty, uložené na ČOV v Ostravici.

Na základě požadavku Obce Ostravice bylo provedeno dne 31.5.2021 venkovní šetření za účelem ocenění dřevní hmoty , uložené v areálu čističky odpadních vod na Ostravici s tímto výsledkem::

Vytěžené dříví dřeviny javor -klen, kvality paliva je vytěženo a nakráčeno na špalky různých délek a uloženo s v areálu čističky odpadních vod na Ostravici a srovnáno do hráně o těchto rozměrech:

Délka hromady = 2,70 m, šíře hromady = 2,20 m, střední výška hromady 0,50 m.

Výpočet objemu dřevní hmoty: $2,70 \text{ m} \times 2,20 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} = 2,97 \text{ prm}$ x redukce na mezery v uložení 0,85 = 2,5245 prm x převodní faktor 0,54 = 1,36 m³

Celkový objem dřevní hmoty v m³ činí.....1,36m³

Obvyklá cena v místě a čase u paliva listnatého tvrdého na Ostravici činí 800,- Kč/m³.

Pak pro objem 1,36 m³ této dřevní hmoty platí cena 1.088,00 Kč, bez DPH .

Celková cena s DPH pak činí se zaokrouhlením1.316,- Kč

Slovy (zaokrouhleně) : JedentisíctřistašestnáctKč.

Zpracoval : Ing. Vladimír Pešl